

7.主なご意見のまとめ

※紙面の都合により全てのご意見とご要望を載せておりません。
また、同様の内容は集約し、一部表現の修正を行っています。

参加者の皆さまから様々なご意見を頂きました。特に多かったのは、遊具や休憩施設に関するご意見でした。
その他、涼しい快適な公園に関するご意見や、公園の管理に関するご意見を多く頂きました。

ご意見の分類	ご意見の要約	ご意見の分類	ご意見の要約
公園のコンセプト についての意見	・周りの公園にないものを置いて欲しい。 ・憩いの公園にして欲しい。 ・明るいイメージの公園にして欲しい。 ・子どもが遊びやすい公園にして欲しい。	バリアフリー に関する意見	・段差をなくして欲しい
遊具についての 意見	・砂場が欲しい(4名)。 ・大きめの複合遊具がいい。 ・遊具は小さめの遊具がいい。 ・遊具はごちゃごちゃしないほうがいい。 ・ブランコが欲しい。 ・普通の滑り台が欲しい。 ・大人向けの健康遊具が欲しい。 ・遊具は近隣の保育園児が使えるものが欲しい。 ・ブランコ、すべり台、鉄棒が良い。 ・筋トレ遊具が欲しい、子ども用と大人用の健康遊具が欲しい。 ・大人がぶら下がる設備、鉄棒。	公園の安全 についての意見	・小さい出入口のほうも車止めはあったほうが良い
遊びに関する 意見	・ボール遊びができる場所が欲しい。	植栽 に関する意見	・植栽や樹木は残して欲しい。 ・出入口に花壇が欲しい。 ・コミュニティガーデンにして欲しい。
涼しい快適な公園 に関する意見	・日陰が欲しい(7名)。 ・ミストが欲しい(2名)。 ・水遊びができる公園にして欲しい。	広場・舗装について の意見	・芝生の場所が欲しい。 ・砂埃が上がらないようにして欲しい。
休憩施設に 関する意見	・屋根付きのベンチが欲しい。 ・デッキに賛成の意見(6名)。 ・デッキは素敵だ。 ・デッキでのつまづきが心配だ。 ・デッキは曲線が良い(2名)。 ・デッキは劣化しにくく衛生的な製品がいい。 ・ベンチは今の配置が良い。 ・ベンチはもう1台あってほしい。	公園内イベント等 についての意見	・ラジオ体操をして欲しい。
公園内管理 施設についての 意見	・ボールが飛び出さないようにネットが欲しい	自転車置き場 など設置	・LUUPステーションが欲しい(2名)。 ・自転車置き場が欲しい(2名)。
		駐車場の整備 に関する意見	・駐車場が欲しい。
		物販施設の設置に 関する意見	・自動販売機が欲しい(2名)
		公園の管理 に関する意見	・蚊が多いので対策して欲しい。 ・綺麗に管理して欲しい(3名)。 ・トイレ周りのみどりは剪定して欲しい。 ・トイレは綺麗にして欲しい(3名)。 ・ごみの回収をして欲しい。 ・草刈りをして欲しい(4名)。
		公園の利用者 マナーに関する 意見	・タバコ吸い殻やごみのポイ捨てが多い(5名)。 ・ごみが置かれるとしみになる。

8.今後のスケジュールについて

令和8年度

7月4日(実施)
第1回あおぞら
意見交換会

済

9月下旬
第2回あおぞら
意見交換会

12月ごろ
整備内容の
とりまとめ

令和9年度

整備工事
開園予定

【ニュースレターに関する問い合わせ先】

連絡先: 目黒区都市整備部みどり土木政策課施設整備係 担当 藤井、宇田川
電話 03-5722-9753(直通) Mail midoridoboku07@city.meguro.tokyo.jp

地域の皆様へ

三田西児童遊園リノベーション工事



ニュースレター vol.1

令和8年8月発行

1.三田西児童遊園リノベーション工事について

現在、目黒区では、三田西児童遊園のリノベーション工事に向けて、設計を進めております。設計内容について、地域の皆様のご意見を頂き、公園整備に反映させることを目的に、第1回あおぞら意見交換会を開催しました。

2.意見交換会の様子

三田西児童遊園第1回あおぞら意見交換会を開催しました。
○意見交換会のテーマ
児童遊園に配置する施設や遊具について話そう！

【日時】 令和8年7月4日(土) 10:00~12:00
【会場】 三田西児童遊園(目黒区三田二丁目4番1号)
【方法】 ワークショップ(オープンハウス形式)
【参加者】 29人(大人24人、小学生2人、幼児3人)

※オープンハウス形式で実施しました。
オープンハウスとは、自由に入退場しご意見をいただくことで合意形成を図るワークショップの方法です。



①パネルに資料を張り付け、テーブルには遊具の模型を置きました。



②事務局がパネルに張り付けた資料を説明しました。



③安全領域を示した遊具の模型を使って、計画地内に遊具の配置について確認してもらいました。



④皆様から頂いたご意見は付箋に書き、パネルの資料に張り付けて頂きました。

※安全領域とは
利用者が遊具から落下したり飛び出したりした場合に到達すると想定される範囲。
その範囲内には固い構造物や樹木などは置いてはいけません。(参考文献:遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2024)

3.現状の良いところや課題等

■良いところ
大きな樹木(コブシ:在来種)があり、木陰の発生により公園内で最も涼しい場所となっている。

■課題① トイレの位置が不適切
大きな樹木(コブシ:在来種)の木陰の位置にトイレがあるため、木陰がある涼しい場所に利用者は滞在できない。

■課題② 公園内の快適性・安全性
根上りが大きい樹木(コブシ:在来種)があり公園内を歩かにくくしている。また躓きによる転倒事故が懸念される。

■課題③ 老朽化したパーゴラ
木陰の効果のないパーゴラと砂場跡のコンクリート床があり利用価値が少ない場所となっている。

■課題④ 狭い道路
狭い道路(建築基準法42条2項道路)に接しているため現状より65cmセッバックする必要がある。
※北側の道路についてもセッバックする可能性がありますが、範囲や後退幅は現時点では未定です。

■課題⑤ 休憩施設が不足
公園内に休憩施設が少ないため、ゆっくりと滞在できない。

■課題⑥ ユニバーサルデザインの対応していない水飲み
車いす利用者などが利用しにくい構造である。

■課題⑦ 安全性に課題がある遊具
ブランコ等の老朽化が進んでおり、安全性に課題がある。現在は点検、修繕により安全性を確保している。

■みどりの保全が必要
大きな樹木(コブシ:在来種)は在来種である。生物多様性の観点から保全する必要がある。

4.良いところや課題を踏まえた整備方針(案)

■整備方針①
休憩施設を整備する。
涼しい場所を活用し憩いの空間を創出する。

■整備方針②
樹木を保全するために根上部分をそのままにして、休憩用のデッキを設置予定。

■整備方針③
ユニバーサルデザインの水飲みを設置予定。

■整備方針④
ユニバーサルデザインのトイレを設置予定。
場所は移動の円滑化等を考慮し、入口から最も近い位置に配置予定。

■整備方針⑤
老朽化した遊具等は撤去し、遊具の安全領域を確保するとともに、安全性に配慮した遊具を新設予定。

■整備方針⑥
既存擁壁部分を65cmセッバックする。
交差点の安全性を確保するため、隅切り部を設置見通しを確保する。

5.施設の配置計画(案)

デッキ
・根上りが大きい樹木(コブシ:在来種)に配慮し、樹木周囲をデッキ(1段目は地面からの高さ15cm、2段目は地面からの高さ30cm)にしました。
・公園内で最も涼しい場所にいいの空間ができるようにデッキ状のロングベンチを設置予定。

・L型ロングベンチイメージ
※形状はL型の予定です。

・樹木回りイメージ

ベンチイメージ

水飲みイメージ
・車いす利用者可能なバリアフリー対応の水飲みを設置予定。

トイレイメージ
・バリアフリー対応のトイレを設置予定。
・オストメイト、ベビーチェア、ベビーベッド設置予定。

緑の破線内に遊具の設置を予定しています。
遊具は13の候補を提示しました。

①複合遊具

②すべり台

③砂場

④ブランコ

⑤スイングネット

⑥ネット遊具

⑦動物置物遊具

⑧幼児用滑り台

⑨幼児用たいこばし

⑩幼児用吊り橋

⑪幼児用ブランコ

⑫ちびっこマウンテン

⑬ハウス型遊具

6.施設の配置計画(案)に対していただいた意見

設置して欲しい遊具

複合遊具、すべり台、砂場、ブランコが人気でした。

休憩施設(デッキ案)の形状

子どもが遊ぶ場所にもなるので角がないほうが良いとの意見を多く頂戴しました。

児童遊園に設置してほしい遊具

遊具名	票数
①複合遊具	26
②すべり台	14
③砂場	9
④ブランコ	9
⑤スイングネット	6
⑥ネット遊具	6
⑦動物置物遊具	5
⑧幼児用滑り台	5
⑨幼児用すべり台	4
⑩幼児用たいこばし	4
⑪幼児用吊り橋	3
⑫幼児用ブランコ	3
⑬ちびっこマウンテン	3
⑭うんてい	2
⑮ハウス型遊具	1

1位 複合遊具 26票

2位 すべり台 14票

3位 砂場 9票

3位 ブランコ 9票

※票数は、意見交換会のアンケート、意見のほか、事前に配布実施したアンケートの合計数です。

A案:矩形でデザインした形状がよい 3名

B案:曲線でデザインした形状がよい 13名